

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS KONYHATECHNOLÓGIAI ESZKÖZÖK SZÁLLÍTÁSÁRA BESZERELÉSÉRE ÉS BEÜZEMELÉSÉRE

amely létrejött egyrészről a

Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Egry J. u. 6. E. lépcsőház
Cégjegyzékszám: 19-09-509619
Adószám: 14005534-2-19
Képviseli: Mészáros Zoltán ügyvezető
mint megrendelő - a továbbiakban Megrendelő -,

másrészről a(z)

Coninvest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 2040. Budaörs, Budapesti út 127.
Cégjegyzékszám: 13-09-082313
Adószám: 10780978-2-13
Képviseli: Neményi András
mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó - között a mai napon, a következő feltételekkel:

Preambulum

Felek rögzítik, hogy Megrendelő HU0120 kódszámú „Európai Roma Zene Szakkollégium” angol elnevezése „European Roma Special College of Music” elnevezéssel roma kisebbségben élő polgárok gazdasági és társadalmi integrációját célzó támogatással fordult a Norvég Királyság kormányához (a továbbiakban együttesen a „Pályázat” vagy a „Projekt”). A Pályázat elbírálása ügyében a Norvég Külügyminisztérium 2009. április 29. napján pozitív döntést hozott és támogatást ítelt meg. A Projekt becsült költségei forrásának fennmaradó 15 (tizenöt) %-át, mint önrészt a Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma biztosítja. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárást folytatott le a Projekt **Konyhatechnológiai eszközök szállítása, beszerelése és beüzemelése** tárgyában, amely eljárásának a nyertese Vállalkozó lett. Felek az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat alapján az alábbi szerződést kötik meg egymással:

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó elvállalja a Felsőörs, külterület 089 hrsz-ú, ingatlanon felépítésre került épületek és a Projekt jelen szerződés *1. számú mellékletében* meghatározott **Konyhatechnológiai eszközök szállítása, beszerelése és beüzemelése**.

2. A szerződés alapidokumentumai

2.1. Vállalkozó az 1./ pontban meghatározott szerződés tárgyát az alábbi dokumentumokban meghatározottak szerint köteles megvalósítani:

- jelen szállítási szerződés,
- a Megrendelő által jóváhagyott és záradékolt árajánlat (*1. számú melléklet*),
- záradék Vállalkozó által benyújtott számla kifizetésének engedélyezéséhez (*2. számú melléklet*),
- az átadás-átvételi eljárás dokumentum listája (*3. számú melléklet*),

- 2.2. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező **Konyhatechnológiai eszközök szállítása, beszerelése és beüzemelése** feladatát, a közbeszerzési dokumentációban meghatározott követelmények betartásával valósítja meg.

3. A vállalkozói díj

- 3.1. Felek a jelen szerződés szerinti munkák teljesítésének ellenértékét 18.605.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 23.256.250,- Ft-ban, azaz bruttó huszonhárommillió-kétszázötvenhatezer-kétszázötven forintban határozzák meg, amely véglegesen rögzített fix ár.

Vevő Eladó részére 10% előleget fizet jelen szerződés aláírásának napján, Eladó által szabályszerűen kiállított számla ellenében. Eladó az előleghozzájárulást a teljes szerződéses ár előleggel csökkentett összegére vonatkozó végszámlát a teljesítés igazolást követően nyújthatja be. Vevő jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott összegű előleggel csökkentett ellenértéket Eladó által szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követően, a szerződésszerű teljesítéstől számítva a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően, átutalással egyenlíti ki, 15 napon belül.

- 3.2 Az átalány összegnek magában kell foglalnia – korlátozás nélkül – az alábbiakat:

- Minden, a szerződés teljesítéséhez szükséges összes eszköz, berendezés rendelkezésre bocsátását, szállítását és beépítését,
- Minden, a szerződés teljesítéséhez szükséges munkát, annak irányítását és ellenőrzését, beleértve az összes azokat terhelő költségeket, különösen a helyszíni, beszerelt kész állapotban történő átadásra kerülő munkáival összefüggésben fizetendő valamennyi díjat, illetéket, vámot, biztosítási díjat, az átadás-átvételi eljárás költségeit, a dokumentációk készítésének költségét, a teljes körű beszállítási tevékenység hiány- és hibamentes, I. osztályú minőségben történő elvégzését.
- Szállítási és tárolási költségeket.
- A munka biztosítását különösen az elvégzett és átvett teljesítésekre vonatkozóan.
- Az előkészítés költségeit, illetékeket, vámokat, vizsgálati és mérési költségeket.
- Kezelési és karbantartási dokumentumok, jótállások, garanciális bizonylatok egyéb útmutatások biztosítását.
- valamint minden a további, a jelen szerződés, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek teljesítésével felmerülő egyéb költségeket.

4. Határidők

- 4.1. Megrendelő a munkavégzésre alkalmas munkaterületet a szerződés aláírásának napján átadja Vállalkozónak, a munka megkezdésére megfelelő állapotban. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterület átadásával egyidejűleg a kivitelezést, beszerelést, üzembe helyezést haladéktalanul megkezdi és a szükséges konyhatechnikai eszközöket folyamatosan Megrendelő részére beszállítja. Felek megállapodnak abban, hogy a munkaterület hivatkozott átadása nem tekinthető a telekingatlan birtoklása feletti jogosultság átengedésének Vállalkozó részére. Vállalkozó ennek megfelelően kijelenti, hogy a telekingatlan birtokával összefüggésben Megrendelővel szemben semminemű követelést nem támaszt. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely okból – így különösen Megrendelő általi felmondás miatt – megszüntetésre kerülne,



úgy a munkaterületet Megrendelő részére visszabocsátja. Felek ezen megállapodása a szerződés megszüntetésével vagy az elszámolással kapcsolatban köztük folyamatban lévő vita esetén is mértékadó. Vállalkozó kijelenti, hogy arra az esetre, ha a fent hivatkozott esetben – Megrendelő felhívása ellenére – a munkaterület visszaadását megtagadná, vagy a visszaadással a felhívás kézhezvételét követő 15 napot meghaladó késedelembe esne, feltétlen és visszavonhatatlan felhatalmazást ad Megrendelőnek a munkaterület önhatalommal történő visszavételére. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a fentieket jogos önhatalomnak fogja tekinteni és az ellen kifogást nem emel.

- 4.2. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti **Konyhatechnológiai eszközök szállítása, beszerelése és beüzemelése** teljesítését a szerződés megkötésétől számított maximum 45 napon belül vállalja.
- 4.3. Vállalkozó jogosult a szerződésben megállapított határidő előtt teljesíteni, amennyiben ezt a szándékát a várható teljesítési határidő előtt 15 nappal a Megrendelőnek bejelenti és ahhoz Megrendelő előzetesen írásban hozzájárul.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az átadás-átvételi eljárást 15 naptári nappal megelőző előzetes bejárást ebben az esetben is meg kell tartani.

5. A felek jogai és kötelezettségei jelen szerződés teljesítése során

- 5.1. Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési dokumentáció alapját képező műszaki leírástól/specifikációtól való mindennemű eltéréshez a jelen szerződés írásbeli módosítása szükséges, amennyiben a Kbt. 303. §-ában foglalt feltételek fennállnak.

6. Külön kikötések

- 6.1. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szállítással és a beüzemeléssel kapcsolatosan érdeklődőknek részletekre kiterjedő felvilágosítást nem ad, hanem az érdeklődőket közvetlenül Megrendelőhöz irányítja.

7. Munkavédelmi, munkajogi megállapodások, tűz és vagyonvédelem

- 7.1. Vállalkozó alkalmazottai és alvállalkozói munkahelyi tevékenységéért felelősséget vállal, beleértve azok jogszabály szerinti alkalmazását is.
- 7.2. A jogszabályokban előírt munkavédelmi kötelezettségek betartása, oktatás, baleset kivizsgálás, nyilvántartás, védőeszközök biztosítása a munka kezdetétől a befejezéséig Vállalkozó kötelezettsége. Az esetleges balesetből származó kártérítési kötelezettségek Vállalkozót terhelik.
- 7.3. Vállalkozó köteles saját munkavállalói és alvállalkozói foglalkoztatásával kapcsolatos társadalombiztosítási, munkajogi rendelkezéseket betartani.
- 7.4. Külföldi munkavállalók alkalmazása esetén Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó szabályokat, különös tekintettel az idegenrendészeti, valamint a külföldiek munkavállalására vonatkozó törvényes előírásokat.
- 7.5. Tűz-, baleset- és vagyonvédelméről az átvett munkaterületen – a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig, illetve a hibajavítási igazolás kiadásáig – Vállalkozó köteles gondoskodni.

8. Vállalkozó teljesítése

- 8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha az átadás-átvétel alkalmával megállapításra kerül, hogy a munkák megvalósítása, az konyhatechnikai eszközök helyszínre történt beszállítása és helyszíni beüzemelése a jelen szerződésben meghatározott minőségben megtörtént, egyéb szükséges kivitelezés jelen szerződésben részletezett feltételeknek megfelel.

9. Az átadás-átvételi eljárás

- 9.1. Az eljárás során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint – az esetlegesen menetközben elrendelt megrendelői módosításoknak megfelelően – hiány- és hibamentesen elkészült.
- 9.2. Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvételi eljárás egy ütemben zajlik.
- 9.3. Az átadás-átvételi eljárásról felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvnek a felek által lényegesnek tartott minden tény, adatot és eseményt tartalmazni kell. Az átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv kötelező dokumentumait jelen szerződés melléklete tartalmazza. A jegyzőkönyv tartalmából megállapíthatónak kell lennie:
- Vállalkozó cégszerű megnevezése,
 - az általa szerződésszerű megállapodás szerint végzett feladat,
 - a végzett munka összege,
 - a társaság cégvezetőjének adatai.

10. Elszámolás, számlázás

- 10.1. Megrendelő Vállalkozó részére *1,860,500 Ft + Áfa azaz bruttó 2,325,625 Forint előleget* fizet jelen szerződés aláírásának napján, Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla ellenében. Vállalkozó az előlegszámlán túl a teljes szerződéses ár előleggel csökkentett összegére vonatkozó végszámlát a teljesítési igazolást követően nyújthatja be. Megrendelő jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott előleggel csökkentett ellenértéket Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követően 15 napon belül, átutalással egyenlíti ki.
- 10.2. A teljesítési igazolás kötelező tartalmi elemeit a jelen szerződés melléklete tartalmazza.
- 10.3. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a kifizetésekre az ART 36/A. § rendelkezései figyelembevételével kerülhet sor.
- 10.4. Megrendelő kötelezi magát, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jelen Szerződés aláírásával megadja a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési megbízás teljesítésére szóló hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát a pénzforgalmi szolgáltatójának, a 73200206-11285074-00000000 számú számlájára vonatkozóan.

11. Minőségtanúsítás, minőség-ellenőrzés

- 11.1. Vállalkozó a beépítésre került anyagok és az általa végzett munka minőségi bizonylatolását a munkálatok elkészültét követően igazolja.
- 11.2. Vállalkozó saját munkavégzését, az általa kivitelezett munkarészeket önellenőrzés keretében köteles folyamatosan felügyelni, a munka végeztével minősíteni és megfelelően dokumentálni. Köteles munkájának megfelelőségét és minőségét, a technológiai és szakmai előírások betartását munkavégzés közben folyamatosan ellenőrizni, a szükséges méréseket és vizsgálatokat elvégezni vagy elvégeztetni, az ellenőrzések, mérések, vizsgálatok időpontját Megrendelő felé kellő időben bejelenti és részére azok dokumentumait folyamatosan átadni. Köteles az ellenőrzésekről és vizsgálatokról naprakész nyilvántartást vezetni, az ellenőrzések szerint nem megfelelő minőségű munkarészeket Megrendelő felé haladéktalanul jelentve a javításra javaslatot adni. A nem megfelelő munka miatt adódó feltárási, javítási és utóellenőrzési költségek Vállalkozót terhelik.

12. Szavatosság, biztosítékok

- 12.1. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített munkára a hatályos jogszabályok szerinti szavatosságot és jótállást vállalja.
- 12.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a hibákra, hiányokra vonatkozó bejelentéseket haladéktalanul (legkésőbb 3 napon belül, illetve szükség esetén azonnal) megvizsgálja, és a hibákat a lehető legrövidebb időn belül – a Megrendelővel, egyeztetett határidőben – kijavítja.

13. Szerződésszegés, kötbér

- 13.1. Vállalkozó – a teljesítési határidőkkel összefüggésben – szerződésszegést követ el, ha
 - a./ a kötbérterhes határidőt nem tartja be,
 - b./ késedelmesen teljesít,
 - c./ a szerződés meghiúsul olyan okból, amelyért Vállalkozó a felelős.
- 13.2. Teljesítési késedelem esetén Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetésére köteles. Vállalkozó az érdekkörében felmerülő teljesítési késedelve esetére kötbér megfizetésére köteles, amelynek napi mértéke a szerződés nettó összegét alapul véve:
 - a./ 1-7 naptári nap késedelem esetén: nettó 60.000 forint naponta
 - b./ 8-15 naptári nap késedelem esetén: nettó 70.000 forint naponta
 - c./ 16-30 naptári napot meghaladó késedelem esetén: nettó 80.000 forint naponta
- 13.3. A késedelmi kötbér akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik.
- 13.4. 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő a szerződést meghiúsultnak tekinti. Meghiúsulás esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben Vállalkozó hibájából történik a meghiúsulás. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses összeg 20%-a, függetlenül attól, hogy a meghiúsulás a megvalósítás mely időpontjában következett be. A meghiúsulási kötbér a tudomásszerzés napján válik esedékessé.

- 13.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó 30 naptári napnál hosszabb késedelembe esik, úgy Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződés teljesítésének még hátralevő részétől való elállásra, kárigénye fenntartása mellett, Vállalkozó kárigényének kizárásával.

14. A szerződés felmondása

- 14.1. Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási eljárás indul ellene. Ebben az esetben Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munkák ellenértékére tarthat igényt, amelyet felek az elkészült munkarészek illetve leszállított konyhatechnikai eszközök közös – mennyiségi és minőségi – felmérése, megállapítása és az ennek alapján kötendő megállapodásuk során határoznak meg.
- 14.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszüntetése esetén felek az elkészült munkarészeket 30 napon belül közösen megvizsgálják, álláspontjaikat megállapodásban rögzítik és annak alapján 30 napon belül elszámolnak.

15. Felek képvisellete

- 15.1. Felek képviselétében a szerződés teljesítése során a következők járnak el:

Megrendelő:

Név: Mészáros Zoltán
Cím: 8200 Veszprém, Egry J. u. 6/E
Tel.: 06-20-9439293
Fax: 06-88-568-360

Műszaki ellenőr (ellenőrök) a szakág megjelölésével:

Név: Beck Károly
Cím: 8200 Veszprém, Csermák u. 2/B.
Tel.: 88/560-832
Fax: 88/560-833

Vállalkozó:

Név: Kovács Dénes
Cím: 2040. Budaörs, Budapesti út 127.
Tel.: 23/501-310
Fax: 23/500-919

16. Együttműködés

- 16.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve járnak el, valamennyi lényeges tényről és körülményről, illetve ezek megváltozásáról haladéktalanul értesítik egymást.
- 16.2. Felek vállalják, hogy a köztük esetleg felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérik meg rendezni. Amennyiben a peres eljárás elkerülhetetlenné válik, felek – ügyértéktől függően – a Veszprémi Városi Bíróság, illetőleg a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

17. Egyéb

- 17.1. Felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Kbt., a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok idevágó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 17.2. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlattevő a teljesítése során csak az ajánlatában megjelölt alvállalkozókat veheti igénybe, akiknek magatartásáért sajátjaként felel.
- 17.3. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okozott. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére. Felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását.
- 17.4. Felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen, egy alkalommal előforduló dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondó nyilatkozat sem értékelhető akként, hogy ez a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is joglemondást jelentene.
- 17.5. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak.
- 17.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés fejezetének címei és számozása kizárólag a könnyebb kezelhetőséget célozzák és semmilyen formában nem képezik annak részét, továbbá nem befolyásolják a szerződés rendelkezéseinek értelmezését.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

Veszprém, 2011. március 21.

Camp Europe
Felsőörs Közhaszú Kft.
8200 Veszprém, Egy l.u. 6/E
Adószám: 14005534-2-19
Camp Europe Felsőörsi Közhaszú
Nonprofit Kft.

Képv.: Mészáros Zoltán ügyvezető
Megrendelő

Coninvest KFT.
2040 Budaörs, Budapest út. 127
Tel. (36) 23/501-310
Adószám: 1877778-2-13
Coninvest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Képv.: Neményi András, ügyvezető
Vállalkozó

Mellékletek:

- M/1 beárazott, a Megrendelő által jóváhagyott és záradékolt árajánlat
M/2 záradék Vállalkozó által benyújtott számla kifizetésének engedélyezéséhez
M/3 az átadás-átvételi eljárás dokumentum listája

M/2

Záradék Vállalkozó által benyújtott végszámla kifizetésének engedélyezéséhez

I.

ZÁRADÉK
teljesítés igazolásához

Vállalkozó kijelenti, a műszaki ellenőrök igazolják, hogy a Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. és a(z) Coninvest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (2040. Budaörs, Budapesti út 127.) között létrejött konyhatechnológiai eszközök szállítására, beszerelésére és beüzemelésére vonatkozó szállítási szerződésben meghatározott feladatokat Vállalkozó teljes mértékben megvalósította.

Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítés során a minőség ellenőrzéseket a jelen szerződésben, valamint a vonatkozó szabványokban foglaltak szerint elvégezte, a konyhatechnikai eszközöket a helyszínre szállította azokat beüzemelte, szükséges próbaüzemet végrehajtotta. Az ellenőrzések eredményét a Műszaki ellenőr rendelkezésére bocsátotta. Vállalkozó garantálja, hogy azok – az esetleges javítások elvégzése után – mindenben megfelelnek a megköveteltnek.

Megjegyzés:

.....
.....
.....

Veszprém, 2011.

Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú
Nonprofit Kft.
Képv.: Mészáros Zoltán ügyvezető
Megrendelő

Coninvest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Képv.: Kovács Dénes
Vállalkozó

Műszaki ellenőrök:
.....
.....



M/3

Az átadás-átvételi eljárás dokumentum listája

a Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft. és a(z) Coninvest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (2040. Budaörs, Budapesti út 127.) között létrejött konyhatechnológiai eszközök szállítására, beszerelésére és beüzemelésére vonatkozó szállítási szerződéshez.

Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás során az alábbi dokumentumokat köteles Megrendelő részére átadni:

Tartalomjegyzék:

- kivitelezői nyilatkozatot (termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),
- minőségi tanúsítványokat a kivitelezett munkákról,
- műbizonylatokat, minőségtanúsításokat, minden eszköz berendezés, termék szabványossági minősítő irat vagy alkalmazási engedélyét
- használati, karbantartási és kezelési utasításokat,
- használati útmutatókat és a jótállási jegyeket
- az átadásra kerülő konyhatechnológiai eszközök jegyzékét a gyártók vagy forgalmazók lényeges adataival,

Veszprém, 2011.

Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú
Nonprofit Kft.
Képv.: Mészáros Zoltán ügyvezető
Megrendelő

Coninvest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Képv.: Kovács Dénes
Vállalkozó



ARTÁBLÁZAT

db	Egységár (nettó)	Mindösszesen (nettó)
----	---------------------	-------------------------

Hulladék tároló

1.	Falikút Rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, mélyhúzott medencével, 3 oldalon takaró borítással, 300 mm-es magasított hátsó felhajtással, GN 1/1-es 200 mm mély konténer besüllyesztésére alkalmas Medence méret: 350 x 550 x 220 mm <i>Befoglaló méret: 550 x 370 mm</i>	1	76 400 Ft	76 400 HUF
2.	Fedeles hulladék- és moslékgyűjtő kocsi lábpédálos fedővel Rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, fixen szerelt 3 db kerékkel, 50 literes kapacitás, lábpédálos levehető fedő <i>Befoglaló méret: átm. 380 x 615 h mm</i>	1	50 400 Ft	50 400 HUF
3.	Műanyag nagyméretű szeméttároló Kisnyomású polietilénből, antracitszürke színben, mobil kivitel, hőmérséklet és vegyszerálló 2 gumibroncs kerék <i>Úrtartalom: 240 liter</i> <i>Befoglaló méret: 580 x 730 x 1067 h mm</i>	1	24 800 Ft	24 800 HUF

Takszer tároló

1.	Takarítóeszköz-tároló szekrény porfestett acél kivitel, RAL7035 világosszürke színben, sima egylemezes ajkók biztonsági zárral, osztott belső térrel, 4 db polccal <i>Befoglaló méret: 600 x 400 x 1800 h mm</i>	1	114 000 Ft	114 000 HUF
----	---	---	------------	-------------

Előter

1.	60 kg-os áruátvevő mérleg 60 kg / 20 g méréstartományú áruátvevő mérleg (EU hitelesítéssel), rozsdamentes platóval (305 x 355 mm), LCD kijelzővel, tárazható, RS232 interfész, IP67 védelem, vízszintező lábak és vízmérték, 3 helyértékű mérés	1	178 500 Ft	178 500 HUF
----	---	---	------------	-------------

Szárasáru raktár

1.	Alumínium raktári állvány, polietilén polcokkal szinterezett alumínium keret, lábak. 4 db perforált, alul bordázott, polietilén, mosogatógéppben mosható-, állítható magasságú polccsal vízszintező talpakon, 150 kg/polc sor teherbírás OETI (eng.sz. 973/2005.) engedéllyel nagykonyhai felhasználásra is <i>Befoglaló méret: 1100 x 400 x 2000 h mm</i>	1	78 600 Ft	78 600 HUF
----	--	---	-----------	------------

Zöldség előkészítő

1.	Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással beépített kézműos és 2 medencés mosogató rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal <i>Befoglaló méret: felmérés alapján</i>	1	94 300 Ft	94 300 HUF
	Hegesztett vízvető perem <i>Befoglaló méret: 1000 mm</i>	2	5 300 Ft	10 600 HUF
	Mosogatómedence besüllyesztése munkalapba rozsdamentes acél (AISI 304), mélyhúzott medence munkalapba hegesztve túlfolyóval és leeresztő szeleppel, csaptelep nélkül <i>Befoglaló méret: 400 x 400 x 300 h mm</i>	2	23 000 Ft	46 000 HUF
	Rozsdamentes kézműos rozsdamentes acél (AISI 304), leeresztő szeleppel, csaptelep nélkül, szifonnal <i>Befoglaló méret: 400 x 340 x 220 h mm</i>	1	32 400 Ft	32 400 HUF
2.	Rozsdamentes munkaasztal hátsó felhajtással, alul hűtőnek hellyel rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel, vízszintező talpakkal <i>Befoglaló méret: 2400 x 600 x 900 h mm</i>	1	134 700 Ft	134 700 HUF
3.	Professzionális hűtőszekrény, pult alá helyezhető kívül szinterezett fehér színű acél burkolattal, polimer fehér színű belső tér, megfordítható nyílású ajtó, mélyhűtő rekesz nélkül, ventilációs hűtés, elektronikus vezérlés automatikus leolvasztás, zárható ajtó, digitális hőmérséklet kijelzővel FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R600a) és falszigetelés; N-T klímaosztály Polcok száma: 3 db galvanizált acél rácspolc, 1 db padlóráccsal Polckénti max teherbírás: 60 kg, polcok között min. 30 mm távolság Úrtartalom: 141 liter (bruttó) Hőmérséklet tartomány: +1 / +15 °C (+10/+32°C közötti külső hőmérséklet esetén) Energiafogyasztás: 0,70 kW/24 óra Önsúly: 37 kg Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T <i>Befoglaló méret: 600 x 615 x 830 h mm</i>	2	208 300 Ft	416 600 HUF
4.	Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrény kívül porszóró fehér acél burkolattal, egy darabból öntött polisztirol fehér színű belső burkolat, megfordítható nyílású ajtó, statikus hűtés, elektronikus vezérlés manuális leolvasztás, zárható ajtó, digitális hőmérsékletkijelzéssel FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R600a) és falszigetelés; SN-T klímaosztály; Tároló felületek száma: 1 db tároló kosárral, 3 db fűtéssel Polckénti max teherbírás: 24 kg, Úrtartalom: 143 liter (bruttó) Hőmérséklet tartomány: -9 / -26 °C Energiafogyasztás: 0,8 kW/24 óra Önsúly: 42 kg Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T <i>Befoglaló méret: 600 x 615 x 830 h mm</i>	1	212 800 Ft	212 800 HUF

5.	Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal <i>Befoglaló méret: felmérés alapján</i>			1	77 200 Ft	77 200 HUF
Hús előkészítő						
1.	Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal <i>Befoglaló méret: 1400 × 600 × 850 h mm (helyszíni méretvétele)</i>			1	101 500 Ft	101 500 HUF
2.	Rozsdamentes munkaasztal hátsó felhajtással, alul hűtőnek hellyel rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel, vízszintező talpakkal <i>Befoglaló méret: 2400 × 600 × 850 h mm</i>			1	134 700 Ft	134 700 HUF
	Hegesztett vízvető perem <i>Befoglaló méret: 1000 mm</i>			2	5 300 Ft	10 600 HUF
	Mosogatómedence besüllyesztése munkalapba rozsdamentes acél (AISI 304), mélyhúzott medence munkalapba hegesztve túlfolyóval és leeresztő szeleppel, csaptelep nélkül <i>Befoglaló méret: 400 × 400 × 300 h mm</i>			2	23 000 Ft	46 000 HUF
	Rozsdamentes kézmosó rozsdamentes acél (AISI 304), leeresztő szeleppel, csaptelep nélkül, szifonnal <i>Befoglaló méret: 400 × 340 × 220 h mm</i>			1	32 400 Ft	32 400 HUF
3.	Professzionális hűtőszekrény, pult alá helyezhető kívül színterített fehér színű acél burkolattal, polimer fehér színű belső tér, megfordítható nyílású ajtó, mélyhűtő rekesz nélkül, ventilációs hűtés, elektronikus vezérlés automatikus leolvasztás, zármató ajtó, digitális hőmérséklet kijelzővel FCKW-FKW mentes hűtőközegek (R600a) és falszigetelés; N-T klímaosztály <i>Polcok száma: 3 db galvanizált acél ráccsok, 1 db padlóráccsal</i> <i>Polconkénti max teherbírás: 60 kg, polcok között min. 30 mm távolság</i> <i>Úrtartalom: 141 liter (bruttó)</i> <i>Hőmérséklet tartomány: +1 / +15 °C (+10/+32°C közötti külső hőmérséklet esetén)</i> <i>Energiafogyasztás: 0,70 kWh/24 óra</i> <i>Önsúly: 37 kg</i> <i>Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T</i> <i>Befoglaló méret: 600 × 615 × 830 h mm</i>			2	208 300 Ft	416 600 HUF
Főzőkonyha						
1.	Kézmosó-kiöntő egység csapteleppel Rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, mélyhúzott medencével, leeresztő szeleppel felül kézmosó- alul vödörkiöntő medencével, perforált vödörtartó ráccsal hideg-melegvízes keverőcsapteleppel <i>Befoglaló méret: 500 × 600 × 850 h mm</i>			1	119 600 Ft	119 600 HUF
2.	Nagykonyhai páraelszívó ernyő rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, főzősziget felé függeszthető labirint rendszerű, tisztításhoz kivehető, szélszerelhető zsírfogófilterekkel, kondenz leeresztő csappal <i>beépített világítással</i> <i>Befoglaló méret: 2400 × 1800 × 500 h mm (Épületbe juttatására figyeini kell!)</i>			1	394 000 Ft	394 000 HUF
3.	Gázüzemű főzőszámoly teljes rozsdamentes acél kivitel, 40x40 mm zártszelvény lábak, körégő, thermoelektromos égésbiztosító, piezoqgyújtó, takarékfokozat fokozatmentesen állítható teljesítmény, tartozék fűvóka G20 és 30 tip. gázhoz, padlóhoz rögzíthető kialakítás <i>Önsúly: 19 kg</i> <i>Égő teljesítménye: 10,0 kW</i> <i>Befoglaló méret: 500 × 500 × 520 h mm</i>		10,00	1	173 900 Ft	173 900 HUF
4.	4 nyíltlángos nagykonyhai gáztűzhely sütővel rozsdamentes acél (AISI304) burkolat, gázüzemű sütővel, nagy teljesítményű öntvény-koronaégőkkel, thermoelektromos égésbiztosítóval, Piezo elektromos gyújtás, blokkba építhető kivitel, rozsdamentes acél vízszintező lábakkal tapsik nélkül <i>A sütő mérete: 660 × 550 × 300 h mm, (GN 2/1+)</i> <i>Égők teljesítménye: 2x3,5 + 2x5,6 kW</i> <i>Sütő teljesítménye: 6 kW</i> <i>A sütő szabályozási tartománya: 115 - 315 °C között</i> <i>Önsúly: 140 kg; 0,8 m³</i> <i>Irányszám az elszívandó légmennyiséghez: 650 m³/h</i> <i>Befoglaló méret: 800 × 730 × 860/900 h mm</i>		26,10	1	885 000 Ft	885 000 HUF
5.	Elektromos üzemű sima sütőlap rozsdamentes acél (AISI304) burkolat, sima öntöttvas sütőfelület, alul nyitott tárolóval zsírfogó fiókkal, thermoelektromos hőfokszabályzással körben fröccsenésgátló peremmel, 50-350 °C-os szabályozási tartomány főzőblokkba építhető kivitel, rozsdamentes acél vízszintező lábakkal <i>Sütőfelület: 344 × 490 mm</i> <i>Tápfeszültség: 400 V / 3F+N+T</i> <i>Önsúly: 66 kg; 0,4 m³</i> <i>Irányszám az elszívandó légmennyiséghez: 1000 m³/h</i> <i>Befoglaló méret: 400 × 730 × 860/900 h mm</i>			1	657 200 Ft	657 200 HUF
6.	2 aknás elektromos olajsütő, alul ajtós tárolóval rozsdamentes acél (AISI304) burkolat, alul ajtós zárt tárolóval, olajleeresztő rendszerrel külön szabályozható sütőaknával, hidegzónás rendszerű, kifutásgátló medence kialakítással tisztításhoz kiemelhető fűtőbetétekkel, 50-190 °C szabályozási tartomány 2 db süllőkosárral, aknánként külön fedéllel, 2 x 15 literes kapacitás főzőblokkba építhető kivitel, rozsdamentes acél vízszintező lábakkal <i>Kosárméret: 2 db 242 × 320 × 120 h mm</i> <i>Tápfeszültség: 2 x 400 V / 3F+N+T (Aknánként külön elektromos bekötés!)</i> <i>Önsúly: 116 kg; 0,75 m³</i> <i>Irányszám az elszívandó légmennyiséghez: 1400 m³/h</i> <i>Befoglaló méret: 800 × 730 × 860/900 h mm</i>			1	1 133 800 Ft	1 133 800 HUF
7.	Blokk munkaasztal blokkba építhető rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, alul nyitott tárolóval <i>Befoglaló méret: 600 × 730 × 860/900 h mm</i>			1	135 800 Ft	135 800 HUF

8.	Blokk munkaasztal blokkba építhető rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, alul nyitott tárolóval <i>Befoglaló méret: 400 x 730 x 860/900 h mm</i>			1	121 600 Ft	121 600 HUF
9.	Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajlítással alul hűtőnek hellyel rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal <i>Befoglaló méret: felmérés alapján</i>			1	208 000 Ft	208 000 HUF
10.	Professzionális hűtőszekrény, puít alá helyezhető kívül színterített fehér színű acél burkolattal, polimer fehér színű belső tér, megfordítható nyílású ajtó, mélyhűtő rekesz nélkül, ventilációs hűtés, elektronikus vezérlés automatikus leolvasztás, zárható ajtó, digitális hőmérséklet kijelzővel FCkW-FkW mentes hűtőkörök (R600a) és falszigetelés; N-T klímaosztály <i>Polcok száma: 3 db galvanizált acél rácspolc, 1 db padlóráccsal</i> <i>Polcokénti max teherbírás: 60 kg, polcok között min. 30 mm távolság</i> <i>Úrtartalom: 141 liter (bruttó)</i> <i>Hőmérséklet tartomány: +1 / +15 °C (+10/+32°C közötti külső hőmérséklet esetén)</i> <i>Energiafogyasztás: 0,70 kW/24 óra</i> <i>Önsúly: 37 kg</i> <i>Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T</i> <i>Befoglaló méret: 600 x 615 x 830 h mm</i>			3	208 300 Ft	624 900 HUF
11.	Hőléghézagmentes sütő-gőzpároló, elektromos üzemű kívül-belül 1 - 1,25 mm vastag, teljesen rozsdamentes acél (AISI 304), robosztus és időtálló kivitel, 40 mm vastag hőszigetelés a kamratér körül, duplaüvegezésű hőszigetelt ajtó, biztonsági kétállásos, ezüst ionokat tartalmazó antibakteriális nyitószekrény, halogén sütőtér világítás biztonsági üveg búrával, rozsdamentes acél vízszintező lábakkal (vízlejtő és tepsik nélkül) csökkentett párákibocsátás, félautomata tisztítórendszer CSS elektronikus hibadiagnosztikai rendszer: meghibásodás esetén hibakódot ad, mely alapján kizárhatóak az elsődleges hibák (pl. vízhiány, fázis kiesés, stb.) illetve egyéb meghibásodás esetén automatikusan tartalék üzemmódra vált lekerekített belső sarkok, HACCP által elfogadott kivitel, jobbos nyílású ajtó, digitális, programozható kontrolpanel mikroprocesszoros vezérléssel folyadékkristályos alfanumerikus kijelző választható nyelvű (magyar is) szoftverrel 250 programhellyel (20 lépés/program), tálcánkénti időzítés A Convotherm védett megoldásai Advanced Closed System®: zárt rendszerű, enyhe túlnyomásos, alacsony oxigénkörnyezetű sütőtér, alacsonyabb hőfokon teszi lehetővé a sütést - kombinált sütést nem igényel sütőtér visszahűtést, automata páratartalom szabályozás, gyorsabb és mindig tökéletes és egyenletes sültési eredmény, 20 - 40 %-kal alacsonyabb energia és vízfelhasználás max. 65 °C-os, szűrt, szárazmentes pára kibocsátás sütés közben Crisp & Tasty®: a kamratér páratartalmának kondenzációjával ropogósabb és ízletesebb ételek készíthetők, mivel a beépített kondenzátor légleveréses üzemmódban az ételek által kibocsátott páratartalmat kivonja a sütőtérből Press & Go® (opcionális!) 8 azonnali elérési recept programozható be a "gyorsbillentyűkhöz", így 1 gomb benyomásával azonnal indíthatóak a leggyakoribb programok Oldalra csúsztató ajtó®: az ajtó a nyitást követően a gép mellé betolható, így az helytakarékos megoldást biztosít és elkerülhetőek az esetleges égési sérülések Közvetlen elérési alapfunkciók: Légkeveréses sütés: 30-250 °C Gőzben párolás: 30-120 °C Kombinált főzés: 100-250 °C Regenerálás: 120-160 °C Az egyes üzemmódok között azonnal lehet váltani, nem szükséges a sütőtér lehűtése! Delta T főzés-sütés nT alacsony hőmérsékletű sütés "Cook & Hold" éjszakai üzemmód RS 232 számítógépes csatlakozás, tisztító kézzizuhannyal szerelve IPX5 víz elleni védettség! Opcionálisan rendelhető: többponton mérő maghőmérő szonda sous-vide maghőmérő szonda Csökkenthető ventilátor fordulatszám funkció, takarékos üzemmód Press&Go ConvoClean automata öntisztító rendszer: víztakarékos és higiénikus, kitűnő tisztítási eredmény RS 485, USB és Ethernet számítógépes csatlakozás ConvoControl: HACCP és kombi-pároló menedzsment Grillsirke sütő változat Kapacitás: 7 x GN 1/1 vagy 14 x GN 1/2 (68 mm-es tálcaközzel) vagy 5 x EN (95 mm-es tálcaközzel) Önsúly: 136 kg Maximális vízfogyasztás: 20-30 liter/óra Kibocsátott zajterhelés: kevesebb, mint 70 dBA Tápfeszültség: 400 V / 3F+N+T Irányszám az elszívandó légmennyiséghez: 600 m³ Befoglaló méret: 932 x 805 x 852 h mm			1	1 972 700 Ft	1 972 700 HUF

4 pontos maghőmérő szonda			1	99 500 Ft	99 500 HUF
Csökkenthető ventilátor fordulatszám funkció			1	144 200 Ft	144 200 HUF
Nagykonyhai páraelszívó ernyő rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, fakra szerelhető labirint rendszerű, tisztításhoz kivehető, szétszerelhető zsírfogófilterekkel, beépített világítással Befoglaló méret: 1600 x 1600 x 500 h mm			1	275 600 Ft	275 600 HUF
12. Rozsdamentes munkasztal hátsó felhajtással, alul hűtő hellyel rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel, vízszintező talpakkal Befoglaló méret: 1500 x 700 x 900 h mm(helyszini méretvétel)			1	97 000 Ft	97 000 HUF
13. Rozsdamentes munkasztal alsó polccal, hátsó felhajtással rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal Befoglaló méret: 1400 x 700 x 850 h mm(helyszini méretvétel)			1	104 900 Ft	104 900 HUF
14. Professzionális mikrohullámú sütő rozsdamentes acél (AISI304) ház és belsőter, teljesen sima kerámia főzőfelület, digitális vezérlés, 1 db magnetron, HACCP-nek megfelelő kivitel, hiba diagnosztika, 10 előre beállított program+ 10 programhely, 340/500/1000 watt választható teljesítményszint, állítható hangjelzés Belsőter mérete: 330 x 330 x 200 h mm Teljesítmény: max. 1000 W Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T Önsúly: 17,8 kg Befoglaló méret: 510 x 360 x 306 h mm			2	360 000 Ft	720 000 HUF
Rozsdamentes acél kozói mikrohullámú sütő elhelyezéséhez			1	75 000 Ft	75 000 HUF
15. Alumínium raktári állvány, polietilén polcokkal szinterezett alumínium keret, lábak 4 db perforált, alul bordázott, polietilén, mosogatógépben mosható, állítható magasságú polcokkal vízszintező talpakon, 150 kg/polcso teherbírási OETI (eng.sz. 973/2005) engedéllyel nagykonyhai felhasználásra is Befoglaló méret: 1300 x 500 x 1800 h mm			2	85 200 Ft	170 400 HUF
16. Tálcatartó kocsi, 13 GN 1/1 tálca részére rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, 4 db önbeálló bolygókerékkel Befoglaló méret: 410 x 540 x 1800 h mm			2	107 800 Ft	215 600 HUF
17. Vízfürdő melegentartó önkiszolgáló kiadópult, alul tányérmelegentartóval Rozsdamentes acél (AISI304) burkolat, alul ventilált fűtésű, operátor oldalról nyíló tolóajtós tányérmelegentartóval, 210 mm mély mélyhűtött medencével vizfelvétel elektromágneses szeleppel történik leeresztő csappal, 0-90 °C-ig állítható termosztatikus hőfokszabályzóval vízhőmérséklet kijelzővel, fűtőszálak a medence alatt elrejtve helyezkednek el 1,2 mm vastagságú lekerekített élű fedlap rozsdamentes acél vízszintező lábakkal, edényzet nélkül Kapacitás: GN2/1+3/1, 200 mm mély Önsúly: 170 kg Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T Befoglaló méret:2000*700*850 helyszini felmérés alapján			1	1 121 300 Ft	1 121 300 HUF
18. Evőeszköz és tálcatartó diszpenzer rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, tálca tárolására alsó polccal 4 db evőeszköztároló rekeszsel, péksütemény tartó dobozzal rozsdamentes acél vízszintező lábakkal Befoglaló méret: 700 x 700 x 1490 h mm helyszini felmérés alapján			1	207 900 Ft	207 900 HUF
Tálcaacsúszató rács Rozsdamentes acél kivitel, 30 mm átmérőjű köracél rudazat (3 db), konzollokkal önkiszolgáló pultra, vagy parapettfalra szerelhető, 2000 mm széles pultelemhez Befoglaló méret: felmérés alapján			1	74 600 Ft	74 600 HUF
Kétszintes üveg kiadópult, leheltetvédővel rozsdamentes acél vázzal, kétszintes biztonsági üveg kiadópulccal, leheltetvédővel, 3 db konzollal önkiszolgáló pultra, vagy parapettfalra szerelhető, 2300 mm széles pultelemhez Befoglaló méret: felmérés alapján			1	323 700 Ft	323 700 HUF

	Rozsdamentes acél lábtakaró, kiadópult elé			1	23 600 Ft	23 600 HUF
	Rozsdamentes acél oldalsó lábtakaró, kiadópulthoz Hossz: 700 mm			1	7 200 Ft	7 200 HUF
19.	Rozsdamentes munkasztal hátsó felhajtással, alul hűtő hellyel rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel, vízszintező talpakkal Befoglaló méret: 2000*700*900 helyszíni felmérés alapján			1	117 600 Ft	117 600 HUF
20.	Professzionális hűtőszekrény, pult alá helyezhető kívül színterezett fehér színű acél burkolattal, polimer fehér színű belső tér, megfordítható nyílású ajtó, mélyhűtő rekesz nélkül, ventilációs hűtés, elektronikus vezérlés automatikus leolvasztás, zárható ajtó, digitális hőmérséklet kijelzővel FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R600a) és falszigetelés; N-T klímaosztály Polcok száma: 3 db galvanizált acél rácpolc, 1 db padlóráccsal Polconkénti max teherbírás: 60 kg, polcok között min. 30 mm távolság Úrtartalom: 141 liter (bruttó) Hőmérséklet tartomány: +1 / +15 °C (+10/+32°C közötti külső hőmérséklet esetén) Energiafogyasztás: 0,70 kW/24 óra Önsúly: 37 kg Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T Befoglaló méret: 600 x 615 x 830 h mm			2	208 300 Ft	416 600 HUF
21.	Pult alá helyezhető mélyhűtőszekrény kívül porszórt fehér acél burkolattal, egy darabból öntött polisztirol fehér színű belső burkolat, megfordítható nyílású ajtó, statikus hűtés, elektronikus vezérlés manuális leolvasztás, zárható ajtó, digitális hőmérsékletkijelzővel FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R600a) és falszigetelés; SN-T klímaosztály; Tároló felületek száma: 1 db tároló kosárral, 3 db fiókkal Polconkénti max teherbírás: 24 kg Úrtartalom: 143 liter (bruttó) Hőmérséklet tartomány: -9 / -26 °C Energiafogyasztás: 0,8 kW/24 óra Önsúly: 42 kg Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T Befoglaló méret: 600 x 615 x 830 h mm			1	212 800 Ft	212 800 HUF
Fekete mosogató						
1.	Alumínium raktári állvány, polietilén polcokkal színterezett alumínium keret, lábak, 4 db perforált, alul bordázott, polietilén, mosogatógéppben mosható-, állítható magasságú polccsal vízszintező talpakon, 150 kg/polcso teherbírás OETI (eng.sz. 973/2005) engedéllyel nagykonyhai felhasználásra is Befoglaló méret: 700 x 400 x 1800 h mm			1	65 700 Ft	65 700 HUF
2.	Alumínium raktári állvány, polietilén polcokkal színterezett alumínium keret, lábak, 4 db perforált, alul bordázott, polietilén, mosogatógéppben mosható-, állítható magasságú polccsal vízszintező talpakon, 150 kg/polcso teherbírás OETI (eng.sz. 973/2005) engedéllyel nagykonyhai felhasználásra is Befoglaló méret: 1100 x 500 x 2000 h mm			1	80 900 Ft	80 900 HUF
3.	Kétmedencés mosogató, lábon álló kivitel rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, mélyhúzott medencével, korben takaró kotényilemezzel hátsó fal felhajtással, vízvető peremmel, túlfolyóval és leeresztő szeleppel csaptelep és szifon nélkül, zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal Medencék mérete: 600 x 500 x 300 h mm Befoglaló méret: 1500*700*850 mm felmérés alapján			1	142 100 Ft	142 100 HUF
4.	Állítható fali polc, perforált felülettel rozsdamentes acél (AISI304) kivitel Befoglaló méret: 1500 x 300 x 30 h mm			2	18 700 Ft	37 400 HUF
	Rm. acél konzol 30 cm mély fali polchoz			4	3 600 Ft	14 400 HUF
	Rm. acél fali sín fali polchoz			2	3 600 Ft	7 200 HUF
Fehér mosogató						
1.	Alumínium raktári állvány, polietilén polcokkal színterezett alumínium keret, lábak, 4 db perforált, alul bordázott, polietilén, mosogatógéppben mosható-, állítható magasságú polccsal vízszintező talpakon, 150 kg/polcso teherbírás OETI (eng.sz. 973/2005) engedéllyel nagykonyhai felhasználásra is Befoglaló méret: 800 x 500 x 2000 h mm			1	73 700 Ft	73 700 HUF
2.	Rozsdamentes munkasztal hátsó felhajtással rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal, összekötő merevítő szelvényekkel, vízszintező talpakkal Befoglaló méret: 800*600*850 mm felmérés alapján			1	66 700 Ft	66 700 HUF
3.	Fedeles hulladék- és moslékvgyűjtő kocsí lábpédálos fedővel Rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, fixen szerelt 3 db kerékkel, 50 literes kapacitás, lábpédálos levehető fedő Befoglaló méret: átm. 380 x 615 h mm			1	50 400 Ft	50 400 HUF

4.	Professzionális tálcá, tányér- és pohármosogató gép		1	1 922 100 Ft	1 922 100 HUF
Kívül-belül 1,25 mm vastag, duplafalú hőszigetelt rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, lekerekített rm. acél tankkal és szűrőbetétekkel, rm. acél mosókarokkal, Öntisztító, "AKTIV-PLUS" szűrőrendszer, fóliatasztatúrás kezelőpanel, digitális mosó- és öblítővíz hőmérséklet kijelző a kezelőpanelon MIKE 2 rendszerű, PC alapú, infravezérlős öndiagnosztikai rendszer, beépített mosogató- és öblítőszer adagolóval, biztonsági átlónvítés érzékelő beépített "FORDÍTOTT OSMOSIS MODUL" - 100 külön vízlágyító nem szükséges hozzá vízszintező lábak, vízlágyító nélkül, 1 db VKV50/1 és 1 db VKV50/2 mosogató kosárral beépített szennyvízürítő pumpával IPX5 fröccsenő víz elleni védettség GN 1/1 vagy EN 1/1 tálcák mosogatására is alkalmas hideg vagy melegvízes tápvízcsatlakozás és tápfeszültség a megrendeléskor megadandó! Kosárméret: 500 x 500 mm, Hasznos belmagasság: 420 mm Maximális kapacitás: 40 kosár/óra = 720 tányér/óra (400 V), 22 kosár/óra = 396 tányér/óra (230 V) A ciklusidő felosztása (mosás-öblítés) infravezérlővel állítható a felhasználó igényei szerint! Vízfogyasztás: 2,6 liter/ciklus (max. 104 liter/óra, 0,6 - 5 bar nyomáson) Tank-kapacitás: 11 liter Ciklusidő: 90/120/240 sec (400 V) vagy 160/240/360 sec (230 V) Tápfeszültség: 400 V / 3F+N+T Elektromos teljesítmény: 400 V / 3F+N+T hideg vizes táplálás esetén 7,5 kW 400 V / 3F+N+T meleg vizes táplálás esetén 4,5 kW 230 V / 1F+N+T táplálás esetén 3,55 kW Megrendeléskor megadandó, hogy a GiO modul a gép hátfalára (mélység 680 mm) vagy külön kerül elhelyezésre (modul mérete: 140 mm x 550 mm x 600 mm) Befoglaló méret: 600 x 600 x 700 h mm (+ GiO modul elhelyezés szerint)					
5.	Gépállvány mosogatógép alá, alsó polccal		1	37 600 Ft	37 600 HUF
rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, alsó merevítő szelvényekkel zártszelvény lábak, alsó kosártároló polccal, vízszintező talpakkal Kapacitás: 5 db 50 x 50 cm-es kosár Befoglaló méret: 600 x 600 x 550 h mm					
6.	Rozsdamentes munkaasztal alsó polccal, hátsó felhajtással		1	165 000 Ft	165 000 HUF
beépített kézmosó és 2 medencés mosogató rozsdamentes acél (AISI 304) kivitel, erősített rezgésmentes munkalap zártszelvény lábakkal, vízszintező talpakkal Befoglaló méret: 1600*700*850 mm felmerés alapján					
	Hegesztett víztető perem		2	5 300 Ft	10 600 HUF
Befoglaló méret: 1000 mm					
	Mosogatómedence besüllyesztése munkalapba		2	23 000 Ft	46 000 HUF
rozsdamentes acél (AISI 304), mélyhúzott medence munkalapba hegesztve túlfolyóval és leeresztő szeleppel, csaptelep nélkül Befoglaló méret: 400 x 400 x 300 h mm					
	Rozsdamentes kézmosó		1	32 400 Ft	32 400 HUF
rozsdamentes acél (AISI 304), leeresztő szeleppel, csaptelep nélkül, szifonnal Befoglaló méret: 400 x 340 x 220 h mm					
Bárpult					
1.	Jégkocka gyártó gép (jéjég-gép) - légkűtéses		1	369 500 Ft	369 500 HUF
Teljesítmény: 30 kg / 24 ó Tartálykapacitás: 10 kg jég Jégméret: normál (19g) vagy nagy (32g) rendeléskor megadandó! Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T Környezeti feltétel a napi teljesítményhez: max. +21°C levegő/+10°C vízhőmérséklet Befoglaló méret: 450 x 475 x 650 h mm					
Svédasztal					
1.	3 szintes szervíz kocsí		1	98 400 Ft	98 400 HUF
Rozsdamentes acél (AISI304) kivitel, 25 mm-es cső szerkezet, 3 szintes, 125 mm átmérőű önbéálló görögökkel, fa dekoros inox polcokkal, sarkokon ütközővel Teherbírás: 80 kg Polcok mérete: 930 x 450 mm Befoglaló méret: 990 x 550 x 1430 h mm					

2.	Hűtött salátás sziget		1	980 200 Ft	980 200 HUF
laminált fa borítással, rozsdamentes acél (AISI 304) tankkal kézzel leereszthető kiadópolccal, beépített felső világítással, füstszínű plexi lehelletvédőkkel beépített légkondícionálóval, statikus hűtéssel, leeresztő csappal digitális hőfokszabályozással, R404a környezetbarát hűtőközzel nyitott alsó tárolópolccal, 4 db fékezhető bolygókerékkel, konténerek nélkül 3 féle alapszínben, igény esetén egyedi színben is Kapacitás: 4 GN1/1 150 mm mély konténer Hőmérséklet tartomány: 0 / +7 °C Önsúly: 140 kg Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T Befoglaló méret: 1488 x 710 x 1379 h mm					
	Karcolásmentes polimer tálcacsúszda Koro 4/1-es szigethez		2	43 000 Ft	86 000 HUF
3.	Önkiszolgáló sziget vízfürdő melegentartóval		1	1 109 600 Ft	1 109 600 HUF
laminált fa borítással, rozsdamentes acél (AISI 304) tankkal kézzel leereszthető kiadópolccal, beépített felső világítással, füstszínű plexi lehelletvédőkkel nyitott alsó tárolópolccal, 4 db fékezhető bolygókerékkel, konténerek nélkül 4 féle alapszínben, igény esetén egyedi színben is Kapacitás: 4 GN1/1 150 mm mély konténer Hőmérséklet tartomány: +30 / +90 °C Önsúly: 120 kg Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T Befoglaló méret: 1500 x 840 x 1410 h mm					
	Karcolásmentes polimer tálcacsúszda Koro 4/1-es szigethez		2	43 000 Ft	86 000 HUF
Konyhatechnológia összesen:					18 605 000 HUF

Nagy - Andor
CONINVEST KFT.
2040 Budaörs, Budapesti út 128
Tel: (36) 234501-800
Adószám: 10780070-2-13
LOGISZTIKA